

۳ هدیه
رایگان

کتاب ۱۰ جهش

دوره تندخوانی

سه بعد موفقیت در کنکور

۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴

کاملاً رایگان
از ما هدیه
بگیرید.

۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴



مهدی براتی

نویسنده کتاب ۱۰ جهش طلایی تارته ۱۰۰
۱۸ سال تجربه تخصصی مشاوره تحصیلی
سرگروه توسعه شایستگی استان خوزستان
مشاور صدها رتبه برتر در کنکور

برای دریافت کلمه ۱۰ جهش را پیامک کنید

کانال تلگرام و شاد: mehdibaratimoshaver

مهدی براتی معمار ذهن رتبه ساز ۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴

۳ هدیه بی نظیر را به صورت کاملاً

رایگان از ما بگیرید.

چاپ دوم

۱۰ جهش طلایی

تا رتبه ۱۰۰

خودآموز برنامه ریزی در یک ساعت
انتخاب های سرنوشت ساز
مطالعه صحیح، هنر است
کمتر بخوانید، بیشتر تست بزنید
خدا حافظی با فراموشی
همیشه با انگیزه باشید
شبانه روز ۲۸ ساعت است!
چگونه تند خوان شوید
راز داشتن ذهن قدرتمند و بدون دغدغه
تمرکز بودا، حافظه اینشتین

مهدی براتی

به همراه
۱۹۹ هزار تومان
هدیه

۱- کتاب ۱۰ جهش طلایی تا رتبه ۱۰۰

توجه: کاملاً رایگان

۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴

www.moshaversubz.com

تند خوانی ویژه کنکور

چگونه در سال کنکور در سریع ترین زمان تندخوان شویم؟

مدرس: مهدی براتی
ویژه ی دانش آموزان
دانشجویان و مشاوران

۳- دوره تندخوانی ویژه کنکور

دوره ۳ بعد موفقیت در کنکور

- ✓ اصول مطالعه
(روش مطالعه و بودجه بندی و اهمیت هر درس ۱۳ قسمت)
- ✓ مهارت های مطالعه
(اصول تست زنی، آزمون دادن، خلاصه نویسی و ... ۱۴ قسمت)
- ✓ روانشناسی مطالعه
(مدیریت ذهن، کنترل استرس، تبیلی، افزایش عزت نفس و خودشناسی و ... ۲۶ قسمت)

مدرس: مهدی براتی
مؤلف، دانش آموزان

۲- سه بعد موفقیت در کنکور


به کانال ما در شاد و یا تلگرام بپیوندید .

[@mehdibaratimoshaver](https://t.me/mehdibaratimoshaver)

مرجع دانلود سوالات مفهومی ویژه نمره ۲۰ نهایی از سرگروه های درسی

۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴

سوالات آزمون نهایی درس: شیمی ۱		تعداد صفحه: ۴	رشته:	علوم تجربی - ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۱۰:۳۰								
پایه دهم - دوره دوم متوسطه		تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه									
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳													
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir													
ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.												
نمره													
۱	در هر مورد واژه درست را انتخاب کنید و در پاسخ نامه بنویسید. الف) گاز (He/Ne) برای خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه MRI استفاده می شود. ب) واکنش پذیری گاز اوزون از گاز اکسیژن (بیشتر/کمتر) است. ج) اوزون تروپوسفری از واکنش گاز O_3 با گاز (NO_2 / NO) تولید می شود. د) بر اساس قاعده آفبا هنگام افزودن الکترون به زیرلایه ها، نخست زیرلایه $(5d / 6s)$ پر می شود. ه) برای شناسایی یون باریم در محلول آبی به آن محلول (سدیم سولفات/سدیم کلرید) اضافه می کنند. و) در دما و فشار یکسان حجم 0.5 مول گاز F_2 برابر 10 لیتر است. مطابق با قانون آووگادرو در همین شرایط، حجم 0.5 مول گاز Ar (10 لیتر / 5 لیتر) است.												
۲	با توجه به آرایش های الکترونی فشرده زیر، به پرسش ها پاسخ دهید. <table><tr><td>Z</td><td>X</td><td>M</td><td>اتم</td></tr><tr><td>$[Ar]3d^5 4s^1$</td><td>$[Ar]3d^{10} 4s^2 4p^4$</td><td>$[Kr]5s^2$</td><td>آرایش الکترونی فشرده</td></tr></table> الف) شماره دوره و گروه عنصر M را مشخص کنید. ب) اعداد کوانتومی (l و n) الکترون های بیرونی ترین زیرلایه اتم X را تعیین کنید. ج) عنصر Z به کدام دسته از عناصر تعلق دارد؟ (s یا p یا d) د) در آرایش الکترونی کدام اتم دو زیرلایه نیمه پر وجود دارد؟ ه) کدام اتم در شرایط مناسب می تواند الکترون به اشتراک بگذارد؟					Z	X	M	اتم	$[Ar]3d^5 4s^1$	$[Ar]3d^{10} 4s^2 4p^4$	$[Kr]5s^2$	آرایش الکترونی فشرده
Z	X	M	اتم										
$[Ar]3d^5 4s^1$	$[Ar]3d^{10} 4s^2 4p^4$	$[Kr]5s^2$	آرایش الکترونی فشرده										
۳	درستی یا نادرستی هر یک از عبارات های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن، شکل درست آن را در پاسخ نامه بنویسید. الف) اتم A_{15} با دریافت الکترون به یون پایدار A^{2-} تبدیل می شود. ب) در تهیه آب شیرین از آب دریا می توان از فرایند اسمز وارونه استفاده کرد. ج) اگر یک بادکنک پر شده از هوا درون نیتروژن مایع قرار گیرد، حجم آن افزایش می یابد. د) سنگ های متخلخل در زیرزمین جاهای مناسبی برای دفن گاز کربن دی اکسید هستند. ه) در طیف نشری خطی اتم های هیدروژن در ناحیه مرئی انتقال الکترون از ($n = 5$ به $n = 2$) نسبت به ($n = 3$ به $n = 2$) طول موج بلندتری دارد.												
۲													

سوالات آزمون نهایی درس: شیمی ۱	تعداد صفحه: ۴	رشته: علوم تجربی - ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۱۰:۳۰
پایه دهم - دوره دوم متوسطه	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و اینترگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir	
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.		
۴	عدداً اتمی عنصر E برابر ۲۵ است. اگر اتم آن با از دست دادن ۳ الکترون به یون تبدیل شود و شمار نوترون های آن ۵ واحد از شمار پروتون های آن بیشتر باشد، نماد گونه داده شده را با تعیین n و a، b کامل کنید و در پاسخ نامه بنویسید. ${}_a^bE^n$		
۵	شکل رو به رو درصد فراوانی دو ایزوتوپ اتم بور (${}^{10}\text{B}$ و ${}^{11}\text{B}$) را نشان می دهد. جرم اتمی میانگین اتم بور را بر حسب amu محاسبه کنید. 		
۶	در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان برای استخراج آهن از واکنش زیر استفاده می شود: $\dots(a)\dots\text{Fe}_3\text{O}_4(s) + \dots(b)\dots\text{C}(s) \xrightarrow{\Delta} \dots(c)\dots\text{Fe}(s) + \dots(d)\dots\text{CO}(g)$ الف) با موازنه واکنش، ضرایب a, b, c, d را در معادله واکنش تعیین کنید. ب) آرایش الکترونی کامل Fe را بنویسید. ج) نماد $\xrightarrow{\Delta}$ در واکنش به چه معناست؟		
۷	شکل روبه رو یک محلول آبی را نشان می دهد. هر ذره حل شونده را هم ارز ۰/۰۱ مول در نظر بگیرید و به پرسش ها پاسخ دهید.  الف) غلظت مولی محلول را حساب کنید. ب) اگر ۲۰ میلی لیتر از محلول برداشته شود، غلظت محلول چه تغییری می کند؟ ج) اگر مقداری حل شونده به محلول اضافه شود، غلظت محلول افزایش می یابد یا کاهش؟		
۸	مولکول های HNO_3، POCl_3 و SO_3 را در نظر بگیرید. الف) ساختار لوویس POCl_3 را رسم کنید. (اعداد اتمی: $\text{O} = 8$, $\text{P} = 15$, $\text{Cl} = 17$) ب) جرم مولی HNO_3 را محاسبه کنید. ($\text{H} = 1$, $\text{N} = 14$, $\text{O} = 16$; g.mol^{-1}) ج) در ۴ گرم SO_3، چند مولکول از آن وجود دارد؟ ($1 \text{ mol SO}_3 = 80 \text{ g}$) (حل مسئله با کسر تبدیل نوشته شود)		
۹	گازهای N_2 و O_2 از اجزای اصلی سازنده هواکره هستند. الف) در دمای اتاق کدام یک با گاز H_2 واکنش نمی دهد؟ ب) نقطه جوش گازهای نیتروژن و اکسیژن به ترتیب برابر ۱۹۶- و ۱۸۳- درجه سلسیوس است. مخلوط گازی O_2, N_2 را سرد می کنیم، کدام گاز زودتر به مایع تبدیل می شود؟ چرا؟		

سوالات آزمون نهایی درس: شیمی ۱		تعداد صفحه: ۴	رشته:	علوم تجربی - ریاضی و فیزیک		ساعت شروع: ۱۰:۳۰
پایه دهم - دوره دوم متوسطه		تاریخ آزمون:	۱۴۰۳/۰۳/۰۷		نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و اینترگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳					مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir	
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.					
۱۰	ادامه زندگی نوعی ماهی هنگامی امکان پذیر است که غلظت اکسیژن محلول در آب بیشتر از ۵ppm باشد. اگر در ۲ کیلوگرم آب یک حوضچه پرورش ماهی ۵ میلی گرم گاز اکسیژن حل شده باشد، با محاسبه نشان دهید آیا این نوع ماهی را می توان در آب این حوضچه پرورش داد؟					
۱۱	با توجه به عبارت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید. (a) این مولکول در میدان الکتریکی جهت گیری نمی کند. (b) این مولکول می تواند پیوند هیدروژنی تشکیل دهد. (c) این مولکول به هر نسبتی در آب حل می شود. (d) این مولکول با انحلال در آب، ماهیت خود را حفظ می کند. $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{CH}_3\text{CCH}_3 \end{array}$ الف) کدام عبارت (ها) برای توصیف مولکول استون (CH_3CCH_3) مناسب است؟ ب) عبارت (a) کدام یک از مولکول (ها) (HF ، CO_2 ، CH_4) را توصیف می کند؟ ج) کدام عبارت جمله زیر را توجیه می کند؟ « نقطه جوش NH_3 از ترکیب های هیدروژن دار هم گروه آن بالاتر است.»					
۱۲	واکنش زیر در مجتمع مس سرچشمه کرمان برای تهیه فلز مس خام از سنگ معدن آن به کار می رود: $\text{Cu}_2\text{S(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{Cu(s)} + \text{SO}_2\text{(g)}$ الف) برای تولید ۳۲۰۰ کیلوگرم فلز مس، به چند لیتر گاز اکسیژن در STP نیازاست؟ ($1 \text{ mol Cu} = 64\text{g}$) (حل مسئله با کسر تبدیل نوشته شود) ب) اگر گاز تولید شده در واکنش، وارد آب شود، آب چه خاصیتی پیدا می کند؟ (اسیدی یا بازی)					
۱۳	به پرسش ها پاسخ دهید. الف) نام ترکیب مولکولی N_2O را بنویسید. ب) فرمول شیمیایی ترکیب یونی پتاسیم پرمنگنات به صورت KMnO_4 است. فرمول شیمیایی کلسیم پرمنگنات را بنویسید. ج) دانش آموزی ترکیب یونی ZnSO_4 را به صورت "روی (II) سولفید" نام گذاری کرده است. در این نام گذاری دو اشتباه وجود دارد. نام درست آن را در پاسخ نامه بنویسید. د) چرا ترکیب یونی منیزیم کلرید از نظر بار الکتریکی خنثی است؟					

سؤالات آزمون نهایی درس: شیمی ۱		تعداد صفحه: ۴		رشته: علوم تجربی - ریاضی و فیزیک		ساعت شروع: ۱۰:۳۰																																																																												
پایه دهم - دوره دوم متوسطه		تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷		نام و نام خانوادگی:		مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه																																																																												
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳				مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir																																																																														
ردیف		سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.																																																																																
نمره																																																																																		
۱۴		جدول زیر انحلال پذیری (S) پتاسیم کلرید را در دماهای گوناگون (θ) نشان می دهد. <table><tr><td>$\theta(^{\circ}\text{C})$</td><td>۰</td><td>۲۰</td><td>۴۰</td><td>۶۰</td></tr><tr><td>$S(\frac{\text{g KCl}}{100\text{g H}_2\text{O}})$</td><td>۲۷</td><td>۳۳</td><td>۳۹</td><td>۴۶</td></tr></table> الف) معادله انحلال پذیری این نمک را بر حسب دما به دست آورید. ب) درصد جرمی محلول سیر شده پتاسیم کلرید را در دمای 20°C حساب کنید.						$\theta(^{\circ}\text{C})$	۰	۲۰	۴۰	۶۰	$S(\frac{\text{g KCl}}{100\text{g H}_2\text{O}})$	۲۷	۳۳	۳۹	۴۶																																																																	
$\theta(^{\circ}\text{C})$	۰	۲۰	۴۰	۶۰																																																																														
$S(\frac{\text{g KCl}}{100\text{g H}_2\text{O}})$	۲۷	۳۳	۳۹	۴۶																																																																														
۱۵		به پرسش ها پاسخ دهید. الف) کدام منحنی (A یا B)، اثر دما بر انحلال پذیری گاز اکسیژن در آب را نشان می دهد؟ ب) افزودن مقداری نمک خوراکی به آب، چه تاثیری بر انحلال پذیری گاز اکسیژن در آب دارد؟ ج) انحلال پذیری گاز NO در آب بیشتر است یا O_2؟ چرا؟ <table><tr><td>۱</td><td>H</td><td>۱/۰۰۸</td></tr><tr><td>۳</td><td>Li</td><td>۶/۹۴۱</td></tr><tr><td>۱۱</td><td>Na</td><td>۲۳/۹۹</td></tr><tr><td>۱۹</td><td>K</td><td>۳۹/۱۰</td></tr><tr><td>۴</td><td>Be</td><td>۹/۰۱۲</td></tr><tr><td>۱۲</td><td>Mg</td><td>۲۴/۳۱</td></tr><tr><td>۲۰</td><td>Ca</td><td>۴۰/۰۸</td></tr></table> راهنمای جدول دوره ای عناصرها ۶ عدد اتمی C جرم اتمی میانگین ۱۲/۰۱ <table><tr><td>۵</td><td>B</td><td>۱۰/۸۱</td></tr><tr><td>۱۳</td><td>Al</td><td>۲۶/۹۸</td></tr><tr><td>۲۱</td><td>Ga</td><td>۶۹/۷۲</td></tr><tr><td>۶</td><td>C</td><td>۱۲/۰۱</td></tr><tr><td>۱۴</td><td>Si</td><td>۲۸/۰۹</td></tr><tr><td>۲۲</td><td>Ge</td><td>۷۲/۶۴</td></tr><tr><td>۷</td><td>N</td><td>۱۴/۰۱</td></tr><tr><td>۱۵</td><td>P</td><td>۳۰/۹۷</td></tr><tr><td>۲۳</td><td>As</td><td>۷۴/۹۲</td></tr><tr><td>۸</td><td>O</td><td>۱۶/۰۰</td></tr><tr><td>۱۶</td><td>S</td><td>۳۲/۰۷</td></tr><tr><td>۲۴</td><td>Se</td><td>۷۸/۹۶</td></tr><tr><td>۹</td><td>F</td><td>۱۹/۰۰</td></tr><tr><td>۱۷</td><td>Cl</td><td>۳۵/۴۵</td></tr><tr><td>۲۵</td><td>Br</td><td>۷۹/۹۰</td></tr><tr><td>۱۰</td><td>Ne</td><td>۲۰/۱۸</td></tr><tr><td>۱۸</td><td>Ar</td><td>۳۹/۹۵</td></tr><tr><td>۳۶</td><td>Kr</td><td>۸۳/۸۰</td></tr></table>						۱	H	۱/۰۰۸	۳	Li	۶/۹۴۱	۱۱	Na	۲۳/۹۹	۱۹	K	۳۹/۱۰	۴	Be	۹/۰۱۲	۱۲	Mg	۲۴/۳۱	۲۰	Ca	۴۰/۰۸	۵	B	۱۰/۸۱	۱۳	Al	۲۶/۹۸	۲۱	Ga	۶۹/۷۲	۶	C	۱۲/۰۱	۱۴	Si	۲۸/۰۹	۲۲	Ge	۷۲/۶۴	۷	N	۱۴/۰۱	۱۵	P	۳۰/۹۷	۲۳	As	۷۴/۹۲	۸	O	۱۶/۰۰	۱۶	S	۳۲/۰۷	۲۴	Se	۷۸/۹۶	۹	F	۱۹/۰۰	۱۷	Cl	۳۵/۴۵	۲۵	Br	۷۹/۹۰	۱۰	Ne	۲۰/۱۸	۱۸	Ar	۳۹/۹۵	۳۶	Kr	۸۳/۸۰
۱	H	۱/۰۰۸																																																																																
۳	Li	۶/۹۴۱																																																																																
۱۱	Na	۲۳/۹۹																																																																																
۱۹	K	۳۹/۱۰																																																																																
۴	Be	۹/۰۱۲																																																																																
۱۲	Mg	۲۴/۳۱																																																																																
۲۰	Ca	۴۰/۰۸																																																																																
۵	B	۱۰/۸۱																																																																																
۱۳	Al	۲۶/۹۸																																																																																
۲۱	Ga	۶۹/۷۲																																																																																
۶	C	۱۲/۰۱																																																																																
۱۴	Si	۲۸/۰۹																																																																																
۲۲	Ge	۷۲/۶۴																																																																																
۷	N	۱۴/۰۱																																																																																
۱۵	P	۳۰/۹۷																																																																																
۲۳	As	۷۴/۹۲																																																																																
۸	O	۱۶/۰۰																																																																																
۱۶	S	۳۲/۰۷																																																																																
۲۴	Se	۷۸/۹۶																																																																																
۹	F	۱۹/۰۰																																																																																
۱۷	Cl	۳۵/۴۵																																																																																
۲۵	Br	۷۹/۹۰																																																																																
۱۰	Ne	۲۰/۱۸																																																																																
۱۸	Ar	۳۹/۹۵																																																																																
۳۶	Kr	۸۳/۸۰																																																																																

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: شیمی ۱	رشته: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳			
پایه دهم دوره دوم متوسطه	تعداد صفحه :	مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://azmoon.medu.gov.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
------	---------------	------

۱	الف) He ص ۵۳ ه) سدیم سولفات ص ۹۰ ب) بیشتر ص ۷۴ و) ۱۰ لیتر ص ۷۸ ج) NO _۲ ص ۷۵ د) S ص ۶۳	۱/۵
۲	الف) دوره ۵ (۰/۲۵) گروه ۲ (۰/۲۵) ج) دسته d (۰/۲۵) ب) n=۴ (۰/۲۵) ، l=۱ (۰/۲۵) د) اتم Z (۰/۲۵) ه) اتم X (۰/۲۵) ص ۳۳ و ۳۴	۱/۷۵
۳	الف) نادرست (۰/۲۵) A ^{۳-} ص ۷۴ ب) درست (۰/۲۵) ص ۳۱ ج) نادرست (۰/۲۵) کاهش (۰/۲۵) ص ۷۷ د) درست (۰/۲۵) ص ۷۱ ه) نادرست (۰/۲۵) کوتاه تر (۰/۲۵) ص ۲۷	۲
۴	a=۲۵ ، b=۵۵ ، n=۳+ گذاشتن علامت مثبت برای n ضروری است. هر مورد (۰/۲۵) ص ۵	۰/۷۵
۵	ص ۱۵ $100 - 20 = 80 \quad (0/25)$ $= \frac{(20 \times 10) + (80 \times 11)}{100} = 10/8 \text{ amu} \quad (0/25)$ جرم اتمی میانگین	۰/۷۵
۶	الف) (a=۲ ، b=۳ ، c=۴ ، d=۳) (هر مورد ۰/۲۵) ص ۶۳ ب) Fe: 1s ^۲ 2s ^۲ 2p ^۶ 3s ^۲ 3p ^۶ 3d ^۶ 4s ^۲ (۰/۵ نمره) (۰/۲۵) مربوط به گذاشتن 4s ^۲ بعد از 3d (است) ص ۳۱ ج) واکنش دهنده ها بر اثر گرم شدن واکنش می دهند. (یا برای انجام واکنش به گرما نیاز است) (۰/۲۵) ص ۶۳ در صورت نوشتن ((چون گرماگیر است)) نمره تعلق نمی گیرد.	۱/۷۵
۷	الف) ص ۹۸ و ۹۹ ب) تغییر نمی کند (یا ثابت می ماند) (۰/۲۵) ج) افزایش می یابد (۰/۲۵) ص ۱۲۰ $? \text{ mol} = 5 \times 0/01 = 0/05 \text{ mol} \quad (0/25)$ $\text{غلظت مولی} = \frac{n}{V} = \frac{0/05 \text{ mol}}{0/2 \text{ L}} = 0/25 \text{ mol.L}^{-1} \quad (0/25)$	۱/۲۵
۸	الف) رسم درست پیوندها (۰/۲۵) گذاشتن جفت الکترون ناپیوندی (۰/۲۵) ص ۵۷ ب) ص ۴۱ جرم مولی HNO _۳ $= (1 \times 1) + (1 \times 14) + (3 \times 16) = 63 \text{ g.mol}^{-1} \quad (0/25)$	۱/۷۵

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: شیمی ۱	رشته: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷	مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://azmoon.medu.gov.ir	
پایه دهم دوره دوم متوسطه	تعداد صفحه :		
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره	

	ج) ص ۱۸ $? \text{ مولکول } = 4 \text{ g SO}_3 \times \frac{1 \text{ mol SO}_3}{80 \text{ g SO}_3} \times \frac{6/0.2 \times 10^{23}}{1 \text{ mol SO}_3} = 3/0.1 \times 10^{23}$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) تذکره: حل مسئله فقط به روش کسر تبدیل مورد قبول است. در صورتی که کسرهای تبدیل به صورت جدا نوشته شود نیز نمره تعلق می گیرد.	
۰/۷۵	الف) گاز نیتروژن (۰/۲۵) ب) گاز اکسیژن (۰/۲۵) زیر نقطه جوش بالاتری دارد. (۰/۲۵) ص ۸۱ و ۸۲	۹
۱	ص ۹۴ و ۹۵ (به هر کدام از روشهای داده شده نمره تعلق می گیرد) روش اول: $5 \text{ mg} \times \frac{1 \text{ g}}{10^3 \text{ mg}} = 5 \times 10^{-3} \text{ g}, 2 \text{ Kg} \times \frac{10^3 \text{ g}}{1 \text{ Kg}} = 2 \times 10^3 \text{ g} \rightarrow \text{ppm} = \frac{5 \times 10^{-3} \text{ g}}{2 \times 10^3 \text{ g}} \times 10^6 = 2/5 \text{ ppm}$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) روش دوم: $5 \text{ mg} \times \frac{1 \text{ Kg}}{10^6 \text{ mg}} = 5 \times 10^{-6} \text{ Kg} \rightarrow \text{ppm} = \frac{5 \times 10^{-6} \text{ Kg}}{2 \text{ Kg}} \times 10^6 = 2/5 \text{ ppm}$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) روش سوم: $2 \text{ Kg} \times \frac{10^6 \text{ mg}}{1 \text{ Kg}} = 2 \times 10^6 \text{ mg} \rightarrow \text{ppm} = \frac{5 \text{ mg}}{2 \times 10^6 \text{ mg}} \times 10^6 = 2/5 \text{ ppm}$ روش چهارم: $\text{ppm} = \frac{5 \text{ mg}}{2 \text{ Kg}} = 2/5 \text{ ppm}$ مقدار ppm محاسبه شده از ۵ ppm کمتر است پس نمی توان این نوع ماهی را در این حوضچه پرورش داد. (۰/۲۵)	۱۰
۱/۲۵	الف) c و d (هر مورد ۰/۲۵) ص ۱۰۹ و ۱۱۲ ب) CH_۴ و CO_۲ (هر مورد ۰/۲۵) ص ۱۰۴ ج) عبارت b (۰/۲۵) ص ۱۰۷ تذکره: در مورد پاسخ الف و ب اگر به جای حروف، عبارت داده شده نیز نوشته شود، نمره تعلق می گیرد	۱۱

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: شیمی ۱	رشته: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷	مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://azmoon.medu.gov.ir	
پایه دهم دوره دوم متوسطه	تعداد صفحه :		
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره	

۱۲	الف) ص ۷۹ $? L O_2 = 3200 \text{ Kg Cu} \times \frac{10^3 \text{ g}}{1 \text{ Kg}} \times \frac{1 \text{ mol Cu}}{64 \text{ g Cu}} \times \frac{1 \text{ mol O}_2}{2 \text{ mol Cu}} \times \frac{22.4 \text{ L O}_2}{1 \text{ mol O}_2} = 5.6 \times 10^5 \text{ L}$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) تذکره: در صورت نوشتن جواب آخر به صورت 56×10^4 یا هر پاسخ درست دیگر، نمره تعلق می گیرد. حل مسئله فقط به روش کسر تبدیل مورد تایید است. ب) خاصیت اسیدی (۰/۲۵) ص ۶۰	۱/۵
۱۳	الف) دی نیتروژن مونوکسید (۰/۲۵) ص ۵۷ ب) $\text{Ca}(\text{MnO}_4)_2$ (۰/۲۵) ص ۹۲ ج) روی سولفات: حذف II (۰/۲۵) ، جایگزینی نام سولفات به جای سولفید (۰/۲۵) ص ۵۶ و ۹۲ د) زیرا مجموع بار الکتریکی کاتیون ها با مجموع بار الکتریکی آنیون ها برابر است. (۰/۲۵) (یا مجموع بار آنیون و کاتیون ها برابر است) (یا مجموع بارهای مثبت و منفی با هم برابر است). ص ۳۸	۱/۲۵
۱۴	الف) ص ۱۰۳ $\frac{\Delta S}{\Delta \theta} = \frac{S_2 - S_1}{\theta_2 - \theta_1} = \frac{33 - 27}{20 - 0} = 0.3$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) $S = a\theta + b \rightarrow S = 0.3\theta + 27$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) ب) روش اول: ص ۹۶ $\text{جرم حل شونده} = \frac{33}{133} \times 100 = 24.8\%$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) روش دوم: $\text{درصد جرمی} = \frac{33}{33 + 100} \times 100 = 24.8\%$ اگر جواب آخر به تقریب ۲۵٪ نوشته شود، نمره تعلق می گیرد.	۱/۷۵
۱۵	الف) B (۰/۲۵) ص ۱۱۵ ب) کاهش می یابد (۰/۲۵) ص ۱۱۴ ج) NO (۰/۲۵) زیرا NO قطبی است و در آب که قطبی است حل می شود یا (O _۲ ناقطبی است) (۰/۲۵) ص ۱۱۵	۱
((همکاران عزیز خداقوت))		