

۳ هدیه
رایگان

کتاب ۱۰ جهش

دوره تندخوانی

سه بعد موفقیت در کنکور

۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴

کاملاً رایگان
از ما هدیه
بگیرید.

۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴



مهدی براتی

نویسنده کتاب ۱۰ جهش طلایی تارته ۱۰۰
۱۸ سال تجربه تخصصی مشاوره تحصیلی
سرگروه توسعه شایستگی استان خوزستان
مشاور صدها رتبه برتر در کنکور

برای دریافت کلمه ۱۰ جهش را پیامک کنید

کانال تلگرام و شاد: mehdibaratimoshaver

مهدی براتی معمار ذهن رتبه ساز ۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴

۳ هدیه بی نظیر را به صورت کاملاً

رایگان از ما بگیرید.

چاپ دوم

۱۰ جهش طلایی

تا رتبه ۱۰۰

خودآموز برنامه ریزی در یک ساعت
انتخاب های سرنوشت ساز
مطالعه صحیح، هنر است
کمتر بخوانید، بیشتر تست بزنید
خدا حافظی با فراموشی
همیشه با انگیزه باشید
شبانه روز ۲۸ ساعت است!
چگونه تند خوان شوید
راز داشتن ذهن قدرتمند و بدون دغدغه
تمرکز بودا، حافظه اینشتین

به همراه
۱۹۹ هزار تومان
هدیه

مهدی براتی

۱- کتاب ۱۰ جهش طلایی تا رتبه ۱۰۰

توجه: کاملاً رایگان

۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴

www.moshaversubz.com

تند خوانی ویژه ی کنکور

چگونه در سال کنکور در سریع ترین زمان تندخوان شویم؟

مدرس: مهدی براتی
ویژه ی دانش آموزان
دانشجویان و مشاوران

۳- دوره تندخوانی ویژه کنکور

دوره ۳ بعد موفقیت در کنکور

- ✓ اصول مطالعه
(روش مطالعه و بودجه بندی و اهمیت هر درس ۱۳ قسمت)
- ✓ مهارت های مطالعه
(اصول تست زنی، آزمون دادن، خلاصه نویسی و ... ۱۴ قسمت)
- ✓ روانشناسی مطالعه
(مدیریت ذهن، کنترل استرس، تبیلی، افزایش عزت نفس و خودشناسی و ... ۲۶ قسمت)

مدرس: مهدی براتی
مؤلف، دانش آموزان

۲- سه بعد موفقیت در کنکور



به کانال ما در شاد و یا تلگرام بپیوندید .




[@mehdibaratimoshaver](https://www.instagram.com/mehdibaratimoshaver)

مرجع دانلود سوالات مفهومی ویژه نمره ۲۰ نهایی از سرگروه های درسی

۰۹۱۶۹۹۵۸۴۵۴

سوالات آزمون نهایی درس: فیزیک (۳)		پایه: دوازدهم	رشته: ریاضی فیزیک	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
تعداد صفحه: ۳	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	نام و نام خانوادگی:	
دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir		
ردیف		سوالات (پاسخ برگ دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.		
۱	در جمله‌های زیر، عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در پاسخ برگ بنویسید. الف) در نیم دور حرکت ماه به دور زمین، مسافت طی شده (بزرگتر از - برابر با) اندازه جابه‌جایی است. ب) شیب خطی که نمودار سرعت - زمان را در دو لحظه قطع می‌کند، برابر (شتاب - سرعت) متوسط است. پ) در حرکت تندشونده روی خط راست، بردارهای سرعت و شتاب (در جهت - خلاف جهت) یکدیگرند.	۰/۷۵		
۲	شکل روبه‌رو نمودار مکان - زمان متحرکی را نشان می‌دهد که روی مسیر مستقیم حرکت می‌کند. الف) سرعت متحرک در لحظه t_3 چقدر است؟ ب) یک لحظه را مشخص کنید که بردار مکان متحرک تغییر جهت می‌دهد. پ) در بازه زمانی صفر تا t_1 ، بردار شتاب متحرک در جهت محور x است یا خلاف آن؟	۰/۷۵		
۳	نمودار سرعت - زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل روبه‌رو است. الف) تندی متوسط متحرک در کل زمان حرکت چند متر بر ثانیه است؟ ب) اگر متحرک در لحظه $t = 5s$ در 20 متری مبدأ محور باشد، معادله مکان - زمان متحرک را در بازه زمانی $5s$ تا $10s$ بنویسید.	۱ ۰/۵		
۴	گلوله‌ای را در شرایط خلأ از ارتفاع $31/25$ متری سطح زمین رها می‌کنیم. الف) گلوله پس از چند ثانیه به زمین می‌رسد؟ ($g = 10 m/s^2$) ب) نمودار سرعت - زمان آن را به‌طور کیفی رسم کنید.	۰/۵ ۰/۲۵		
۵	درستی و نادرستی جمله‌های زیر را با واژه "درست" یا "نادرست" مشخص کنید و در پاسخ برگ بنویسید. الف) به تمایل اجسام برای حفظ وضعیت حرکت خود، وقتی نیروی خالص وارد بر آنها صفر است، لختی می‌گویند. ب) هر چه تندی جسم در یک شاره بیشتر باشد، نیروی مقاومت شاره بیشتر خواهد شد. پ) با پاره شدن کابل آسانسور و سقوط آزاد آن، شتاب آسانسور بیشتر از g می‌شود. ت) نیروی عمودی سطح و نیروی وزن وارد بر جسم، کنش و واکنش یکدیگر هستند.	۱		
۶	مطابق شکل روبه‌رو جسمی به جرم $4 kg$ توسط فنری با سرعت ثابت روی سطح افقی کشیده می‌شود. اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح $0/3$ و ثابت فنر $10 N/cm$ باشد، طول فنر چند سانتی‌متر افزایش می‌یابد؟ ($g = 10 m/s^2$)	۱/۲۵		
۷	الف) نقش کیسه هوا در کم شدن آسیب‌ها در تصادف‌ها را بیان کنید. ب) اگر انرژی جنبشی جسمی ۹ برابر شود، بزرگی تکانه جسم چند برابر می‌شود؟	۰/۵ ۰/۲۵		

سوالات آزمون نهایی درس: فیزیک (۳)		پایه: دوازدهم	رشته: ریاضی فیزیک	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴														
تعداد صفحه: ۳	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	نام و نام خانوادگی:															
دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir																
(داخل و خارج از کشور) - خرداد ۱۴۰۴																		
ردیف	سوالات (پاسخ برگ دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.																	
	صفحه ۱ از ۳																	
۸	ماهواری در فاصله 1600 km از سطح زمین با تندی 6 km/s به دور زمین می چرخد. (الف) دوره گردش ماهواره چند ثانیه است؟ $(\pi = 3, R_e = 6400\text{ km})$ (ب) نیروی مرکزگرای وارد بر ماهواره، چه نیرویی است؟																	
۹	(الف) نوسان های یک ساعت آونگ دار در یک مکان مشخص، با کاهش دما، تندتر می شود یا کندتر؟ (ب) برای اینکه انتقال به آبی در پدیده دوپلر رخ دهد، ناظر باید به چشمه نور نزدیک شود یا از آن دور شود؟ (پ) اگر طول طنابی را نصف کنیم، با ثابت ماندن نیروی کشش طناب، تندی انتشار موج عرضی چگونه تغییر می کند؟ (ت) مسافتی که موج در مدت $\frac{T}{4}$ طی می کند، چند برابر طول موج است؟ (ث) پرتوهای ایکس، امواج طولی هستند یا عرضی؟																	
۱۰	شکل روبهرو نمودار مکان - زمان نوسانگر جرم - فنری را نشان می دهد. اگر جرم وزنه 200 g و اندازه شتاب نوسانگر در لحظه t' برابر 4 m/s^2 باشد، انرژی پتانسیل نوسانگر در نقاط بازگشتی چند ژول است؟ (از نیروهای اتلافی چشم پوشی شود) 																	
۱۱	(الف) در شکل روبهرو شدت صوت حاصل از چشمه، برابر 10^{-4} W/m^2 است. اگر مساحت سطح 3 m^2 باشد، آهنگ متوسط انتقال انرژی از این سطح چند وات است؟  (ب) عقرب ماسه ای، امواج طولی و عرضی حاصل از حرکت طعمه اش را به ترتیب با تندی های 120 m/s و 40 m/s دریافت می کند. اگر اختلاف زمانی رسیدن این امواج به نزدیک ترین پای عقرب برابر 5 ms باشد، فاصله طعمه تا عقرب چند متر است؟																	
۱۲	هر یک از موارد ستون اول به یک مورد از ستون دوم مرتبط است. آن ها را مشخص کنید و در پاسخ برگ بنویسید. (دو مورد در ستون دوم اضافی است) <table><tr><th>ستون اول</th><th>ستون دوم</th></tr><tr><td>(الف) پراکنده شدن پرتوهای بازتابیده به طور کاتوره ای در تمام جهتها</td><td>(۱) پراش</td></tr><tr><td>(ب) گسترده شدن موج هنگام عبور از یک روزنه با پهنایی از مرتبه طول موج</td><td>(۲) پاشندگی</td></tr><tr><td>(پ) استفاده از این روش در دستگاه سونار کشتی ها</td><td>(۳) بازتاب پخشنده</td></tr><tr><td>(ت) تجزیه نور سفید به رنگ های مختلف</td><td>(۴) بازتاب منظم</td></tr><tr><td></td><td>(۵) تداخل</td></tr><tr><td></td><td>(۶) مکان یابی پژواکی</td></tr></table>				ستون اول	ستون دوم	(الف) پراکنده شدن پرتوهای بازتابیده به طور کاتوره ای در تمام جهتها	(۱) پراش	(ب) گسترده شدن موج هنگام عبور از یک روزنه با پهنایی از مرتبه طول موج	(۲) پاشندگی	(پ) استفاده از این روش در دستگاه سونار کشتی ها	(۳) بازتاب پخشنده	(ت) تجزیه نور سفید به رنگ های مختلف	(۴) بازتاب منظم		(۵) تداخل		(۶) مکان یابی پژواکی
ستون اول	ستون دوم																	
(الف) پراکنده شدن پرتوهای بازتابیده به طور کاتوره ای در تمام جهتها	(۱) پراش																	
(ب) گسترده شدن موج هنگام عبور از یک روزنه با پهنایی از مرتبه طول موج	(۲) پاشندگی																	
(پ) استفاده از این روش در دستگاه سونار کشتی ها	(۳) بازتاب پخشنده																	
(ت) تجزیه نور سفید به رنگ های مختلف	(۴) بازتاب منظم																	
	(۵) تداخل																	
	(۶) مکان یابی پژواکی																	
	صفحه ۲ از ۳																	

سوالات آزمون نهایی درس: فیزیک (۳)		پایه: دوازدهم		رشته: ریاضی فیزیک		تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴		
تعداد صفحه: ۳		مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه		ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران		نام و نام خانوادگی:		
دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی				مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش				
(داخل و خارج از کشور) - خرداد ۱۴۰۴				Azmoon.medu.ir				
ردیف		سوالات (پاسخ برگ دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.						
نمره								
۱۳	الف) آزمایشی را شرح دهید که به کمک آن بتوان ضریب شکست یک تیغه متوازی السطوح شفاف را اندازه گیری کرد. (وسایل آزمایش: تیغه متوازی السطوح - لیزر مدادی - نقاله - کاغذ) ب) اگر آزمایش یانگ را به جای نور تکفام سبز با نور تکفام قرمز انجام دهیم، پهنای هر نوار روشن چه تغییری می کند؟ چرا؟	۰/۷۵	۰/۵					
۱۴	شکل روبه رو نقش موج ایستاده ای را در یک تار نشان می دهد. اگر تبدی موج عرضی در این تار 240 m/s باشد، بسامد این موج چند هرتز است؟	۱						
۱۵	با استفاده از عبارات های داخل جعبه، جمله های زیر را کامل کنید و در پاسخ برگ بنویسید. (دو مورد اضافی است) پیوسته - رادرفورد - شبه پایدار - خطی - تامسون - جذبی الف) طیف حاصل از اتم های برانگیخته گازهای رقیق و کم فشار، به صورت است. ب) طبق مدل اتمی الکترون ها در نقاط مختلف اتم پراکنده هستند. پ) در ترازهای الکترون ها مدت زمان طولانی تری نسبت به حالت برانگیخته معمولی باقی می مانند. ت) خط های تاریک در طیف خورشید، معرف طول موج های توسط اتم های گازهای جو خورشید است.	۱						
۱۶	نوری با بسامد $1.5 \times 10^{15}\text{ Hz}$ به سطح فلزی می تابد. اگر بیشینه انرژی جنبشی فوتوالکترون های گسیل شده 8 eV باشد، بسامد آستانه فلز چند هرتز است؟ ($h = 4 \times 10^{-15}\text{ eV.s}$)	۱						
۱۷	شکل روبه رو تعدادی از ترازهای انرژی اتم هیدروژن را نشان می دهد. با محاسبه نشان دهید کدام گذار بین دو تراز می تواند به گسیل فوتونی با طول موج 102.5 nm منجر شود؟ ($hc = 1240\text{ eV.nm}$)	۰/۷۵						
۱۸	بخش اصلی مدار یک آشکار ساز دود، مطابق شکل روبه رو است. معادله واپاشی ذره گسیل شده توسط ماده پرتوزا را بنویسید.	۰/۵						
۱۹	الف) یک ماده جذب کننده نوترون در میله های کنترل را بنویسید. ب) به فرایند افزایش غلظت ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۵ در یک نمونه، چه می گویند؟ پ) چرا از دیدگاه نیروی هسته ای تفاوتی بین نوترون و پروتون وجود ندارد؟ ت) انرژی لازم برای جدا کردن نوکلئون های یک هسته چه نام دارد؟	۱						
۲۰	پس از گذشت ۲۰ روز، تعداد هسته های پرتوزای یک نمونه، به $\frac{1}{3}$ تعداد موجود در آغاز کاهش یافته است. نیمه عمر ماده چند روز است؟	۱						
۲۰	جمع بارم	موفق باشید						
		صفحه ۳ از ۳						

سوالات آزمون نهایی درس: فیزیک (۳)		پایه: دوازدهم	رشته: ریاضی فیزیک	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
تعداد صفحه: ۳	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	نام و نام خانوادگی:	
دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش		
(داخل و خارج از کشور) - خرداد ۱۴۰۴		Azmoon.medu.ir		
ردیف	سوالات (پاسخ برگ دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.			
	نمره			

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش

راهنمای نمره گذاری آزمون نهایی درس: فیزیک (۳)		پایه: دوازدهم	رشته: ریاضی فیزیک	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
تعداد صفحه: ۲	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران		
دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی (داخل و خارج از کشور) - خرداد ۱۴۰۴		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir		
ردیف	راهنمای نمره گذاری			نمره

۱	الف) بزرگتر از	ب) شتاب	پ) در جهت	هر مورد (۰/۲۵) ص ۱۱ و ۱۶	۰/۷۵	
۲	الف) صفر	ب) t_1 یا t_2	پ) خلاف جهت	هر مورد (۰/۲۵) ص ۱۰ و ۸ و ۱۲	۰/۷۵	
۳	الف) (۰/۵)	$L = S = \frac{3 \times 30}{2} + \left \frac{(5+7) \times (-20)}{2} \right = 165 \text{ m}$	(۰/۲۵)	$s_{av} = \frac{L}{\Delta t}$ (۰/۲۵) $x = vt + x_0$ (۰/۲۵)	۱/۵	
۴	الف) (۰/۲۵)	$\Delta y = -\frac{1}{2}gt^2$ $-31/25 = -\frac{1}{2} \times 10 \times t^2$ $t = 2/5 \text{ s}$	(۰/۲۵)	(۰/۲۵)	۰/۷۵	
۵	الف) درست	ب) درست	پ) نادرست	ت) نادرست	هر مورد (۰/۲۵) ص ۳ و ۳۶ و ۳۹ و ۳۷	۱
۶	(۰/۲۵)	$F_N = F_r + mg = 10 + 40 = 50 \text{ N}$	(۰/۲۵)	$f_k = \mu_k F_N$ (۰/۲۵) $F_r = f_k$ (۰/۲۵)	ص ۴۳، ۴۲، ۳۸	۱/۲۵
۷	الف) طبق رابطه $F_{av} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$ (۰/۲۵) کیسه هوا مدت زمان حرکت کندشونده تا توقف را افزایش می دهد و باعث کاهش مقدار نیرو (۰/۲۵) و در نتیجه کاهش آسیب ها می شود. ب) ۳ برابر (۰/۲۵) (نیاز به نوشتن فرمول و محاسبات نیست)				ص ۵۹	۰/۷۵
۸	الف) (۰/۲۵)	$r = R_e + h = 6400 + 1600 = 8000 \text{ km}$	(۰/۲۵)	$T = \frac{2\pi r}{v}$ (۰/۲۵)	ص ۵۵	۱
۹	الف) تندتر ت) $\frac{1}{4}$	ب) نزدیک شود ث) عرضی	پ) ثابت می ماند	هر مورد (۰/۲۵) ص ۷۱، ۷۳، ۷۵، ۷۶، ۸۳، ۸۵، ۸۶	۱/۲۵	
۱۰	(۰/۲۵)	$\omega^2 = 400$	$\omega^2 \times 0/01$	$a = -\omega^2 x $ (۰/۲۵)	(۰/۲۵)	۱/۲۵
	(۰/۲۵)	$E = \frac{1}{2} \times 0/2 \times 400 \times 16 \times 10^{-4} = 64 \times 10^{-3} \text{ J}$		$E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$ (۰/۲۵)	(۰/۲۵)	
	(۰/۲۵)	$U_{\max} = E = 64 \times 10^{-3} \text{ J}$				
صفحه ۱ از ۲						

راهنمای نمره‌گذاری آزمون نهایی درس: فیزیک (۳)		پایه: دوازدهم	رشته: ریاضی فیزیک	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
تعداد صفحه: ۲		مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۷:۳۰ به وقت تهران	
دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سابقه تحصیلی (داخل و خارج از کشور) - خرداد ۱۴۰۴		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir		
ردیف	راهنمای نمره‌گذاری			
نمره				

۱۱	(الف) $P_{av} = 3 \times 10^{-4} W$ (۰/۲۵)	(ب) $I = \frac{P_{av}}{A}$ (۰/۲۵)	۱/۲۵
	(ب) $\Delta x = 0.3 m$ (۰/۲۵)	$\Delta x = \left(\frac{120 \times 40}{120 - 40} \right) \times 5 \times 10^{-3}$ (۰/۲۵)	$\Delta x = \left(\frac{v_L v_T}{v_L - v_T} \right) \Delta t$ (۰/۲۵)
۱۲	(الف) بازتاب پخشنده (۳)	(ب) پراش (۱)	هر مورد (۰/۲۵)
	(پ) مکان یابی پژواکی (۶)	(ت) پاشندگی (۲)	ص ۹۴ و ۱۰۲ و ۹۲ و ۱۰۰
۱۳	(الف) تیغه متوازی السطوح را روی کاغذ بر سطح افقی قرار می دهیم و نور لیزر مدادی را به صورت مایل به آن می تابانیم و مسیر عبور نور از تیغه را روی کاغذ رسم می کنیم (۰/۲۵) و با استفاده از نقاله، زاویه تابش و زاویه شکست را اندازه گیری می کنیم (۰/۲۵) و به کمک رابطه $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ و دانستن $n_1 = 1$ ، ضریب شکست تیغه را محاسبه می کنیم. (۰/۲۵)		
	(ب) افزایش می یابند (۰/۲۵)، چون پهنای نوارها با طول موج متناسب است. (۰/۲۵)		
۱۴	$f = 600 Hz$ (۰/۲۵)	$f = \frac{4 \times 240}{2 \times 0.8}$ (۰/۲۵)	$L = 4 \times 0.2 = 0.8 m$ (۰/۲۵)
	$f = \frac{nv}{2L}$ (۰/۲۵)		ص ۱۰۶ و ۱۰۷
۱۵	(الف) خطی	(ب) تامسون	هر مورد (۰/۲۵)
	(پ) شبه پایدار	(ت) جذبی	ص ۱۲۱ و ۱۲۵ و ۱۳۱ و ۱۲۹
۱۶	$W_0 = 5/2 eV$ (۰/۲۵)	$0.8 = 4 \times 10^{-15} \times 1/5 \times 10^{15} - W_0$ (۰/۲۵)	$K_{max} = hf - W_0$ (۰/۲۵)
	$f_0 = \frac{5/2}{4 \times 10^{-15}} = 1/3 \times 10^{15} Hz$ (۰/۲۵)	$f_0 = \frac{W_0}{h}$ (۰/۲۵)	ص ۱۱۸ و ۱۱۹
۱۷	$\Delta E = \frac{1240}{102/5} \square 12/0.9 eV$ (۰/۲۵)	$\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$ (۰/۲۵)	۰/۷۵
	پس گذار از تراز با انرژی $1/51 eV$ به تراز با انرژی $13/6 eV$ انجام می شود. (از $n=3$ به $n=1$) (۰/۲۵) ص ۱۲۸		
۱۸	${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-4}^{A-4}Y + {}_2^4He$ یا ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + \alpha$ (۰/۲۵) (۰/۲۵)		ص ۱۴۳
۱۹	(الف) یکی از موارد: کادمیم، بور، نقره، ایندیم	(ب) غنی سازی	هر مورد (۰/۲۵)
	(پ) زیرا نیروی هسته ای مستقل از بار است.	(ت) انرژی بستگی هسته ای	ص ۱۵۱ و ۱۵۰ و ۱۴۰ و ۱۴۱
۲۰	$n = 5$ (۰/۲۵)	$\frac{1}{32} N_0 = \frac{N_0}{2^n}$ (۰/۲۵)	$N = \frac{N_0}{2^n}$ (۰/۲۵)
	$5 = \frac{20}{T} \rightarrow T = 4$ روز (۰/۲۵)	$n = \frac{t}{T}$ (۰/۲۵)	ص ۱۴۷
۲۰	موفق باشید		
	جمع بارم		
	صفحه ۲ از ۲		

همکاران گرامی، خدا قوت، تمام موارد درخور اهمیت جهت نمره گذاری در راهنمای تصحیح نوشته شده است،

خواهشمند است جهت رعایت عدالت آموزشی، فقط در مسائل به راه حل های درست دیگر نمره مناسب دهید.

با سپاس از مساعدت همکاران بزرگوار